

Heiniger

PRODUCTCATALOGUS

SCHEERMACHINES & TONDEUSES



Gallagher Europe
TRADING TRUSTED CONCEPTS

quality  swiss made



SCHAPEN SCHEERMACHINE

XPERT



230V

708-200

De krachtpatser

De schaapscheermachine Xpert is een echte krachtpatser. In deze handzame lichte machine zijn kracht en techniek op het hoogste niveau gecombineerd. Dankzij de unieke ergonomie en de soft-grip oppervlakte ligt de machine perfect in de hand, wat onvermoeid werken garandeert. De glasvezelsterke behuizing met een wereldwijd unieke verbinding tussen de scheerkop en de behuizing en de prestatiegerichte permanente nieuwste generatie magneetmotor beloven een lange levensduur. Deze schaapscheermachine doet elke scheerder verbazen.

Incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.



714-000 Messenset
Edge/Ovina



Technische specificaties

Motorvermogen:	200 Watt*
Snelheid:	2500 toerental / min
Lengte:	301 mm
Gewicht:	1180 g
Geluidsemissie (LpAm):	79 dB (A)

*Vermogen van 200 Watt is gelijk aan de vorige generatie motoren 350 Watt





SCHAPEN SCHEERMACHINE

XTRA 230V

712-600 Xpert

717-700 Scheerkop Xtra met Messenset

De solide schapen scheermachine

Deze krachtige scheermachine heeft een gepatenteerd, zwevend vorkstelsel om een gelijke druk tussen het boven- en ondermes te geven, zodat er minder druk nodig is en de levensduur van de boven en ondermessen met 50% wordt verlengd.

Incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.



717-700 Scheerkop Xtra met Messenset



714-000 Messenset Edge/Ovina



Technische specificaties

Motorvermogen	320 Watt
Snelheid:	2400 toeren / min
Lengte:	350 mm
Gewicht:	1530 g
Geluidsemissie (LpAm):	80 dB (A)

S12 12V

712-100

Accu-Scheermachine 12V

's Werelds eerste en enige 12 Volt accu schapenscheermachine. Kan overal worden gebruikt waar een 12 Volt voedingsbron beschikbaar is, een stopcontactaansluiting is niet nodig. Scheertijd van 4 tot 5 uur met een 12 Volt accu van 50 Ah. Uitgerust met een 5 m lang snoer incl. accuklemmen.

Incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.



714-000 Messenset Edge/Ovina



Technische specificaties

Motorvermogen:	160 Watt
Snelheid:	2250 toeren / min
Lengte:	310 mm
Gewicht:	1230 g
Geluidsemissie (LpAm):	80 dB (A)



MESSEN VOOR FIJNE WOLVACHT

EDGE/OVINA

Standaard set

714-000

Messenset met scheermes en universeel ondermes. Scheermes Edge 4,4 mm dik, veelzijdig dankzij de brede ingang en grote reikwijdte. Universeel ondermes Ovina 77 mm breed, middellange lengte afstand.



Heiniger ondermessen zijn bestand tegen de meest extreme omstandigheden, waar u ook scheert.

JET/OVINA

Standaard set

714-001

Messenset met scheermes en universeel ondermes. Scheermes Jet, 4,4mm dik, dunnere messen voor een zekere entree. Universeel ondermes Ovina, 77 mm breed.



JET

Standaard bovenmes

714-010

4,4 mm dik
Voor een zekere entree bij extra brede ondermessen.



EDGE

Standaard bovenmes

714-151

4,4 mm dik.
Veelzijdig dankzij de brede ingang en grotere reikwijdte.



DIAMOND

Run-In bovenmes

714-011

3,7 mm dik
Absolute zekerheid bij een goede entree in dichte wol.



XTREME

Run-In bovenmes

714-152

3,7 mm dik.
Ontwikkeld voor topprestaties.



OVINA

Standaard ondermes

714-020

77 mm breed / middellange lengte afstand
Universeel ondermes.



PRO LEGEND

Standaard ondermes

714-031

92 mm breed / middellange lengte afstand
Veelal gebruikt voor schapen met open, fijne wol.



CHARGER

Standaard ondermes

714-033

93,5 mm breed / korte lengte afstand. Speciaal ontwikkeld voor Europa en Nieuw-Zeeland.



QUASER

Standaard ondermes

714-038

95 mm breed / middellange lengte afstand.
Hoog rendement in open wol.





MESSEN VOOR FIJNE WOLVACHT

RAPIER

Standaard ondermes

714-040

86 mm breed / lange lengte afstand.

Het ideale ondermes voor moeilijke omstandigheden.



QUANTUM PLUS

Standaard ondermes

714-089

95 mm breed / korte lengte afstand.

Verbeterde doorstroming over de huid, geeft een glad resultaat.



FREESTYLE

Standaard ondermes

714-057

96 mm breed / lange lengte afstand. Scheert middelmatig tot slecht scheerbare Merinos snel en goed.



TOPAZ

Standaard ondermes

714-078

84,5 mm breed / middellange lengte afstand.

Voor alle woltypen en vachtomstandigheden.



SUPER CHARGED

Run-In ondermes

714-034

93,5 mm breed / korte lengte afstand.

Verbeterde doorstroming door open wol met een hogere opbrengst.



HUGE

Run-In ondermes

714-075

96 mm breed / lange lengte afstand. Realiseert een hoog scheerrendement bij alle fijne wol types.



XLR-8

Run-In ondermes

714-106

98 mm breed / middellange lengte afstand.

Maximale breedte. Universeel ondermes voor wol van gekruiste schapen tot fijne wol.



MACH 9

Speciaal ondermes

714-071

94 mm breed / lange lengte afstand.

Speciaal ondermes voor extreme vachtcondities.



SHATTLE

Ondermes voor vee

714-090

Voor het scheren van vee met een schapenscheermachine met normale schapenscheerbovenmessen.





PAARDENSCEERMACHINE

PROGRESS



230V

707-500

Vernieuwd: stiller en nog duurzamer

De vernieuwde Progress is de ideale scheermachine voor paarden. De nieuwe uitvoering is ergonomisch, stiller en met de nieuwste techniek ook nog duurzamer. Met de super slanke handgreep en het lichte gewicht wordt het scheren zeer comfortabel. De stille motor is belangrijk, zeker bij ietwat nerveuze paarden. Door gebruik te maken van de nieuwste techniek is de machine nog duurzamer, het vermogen is in de praktijk vergelijkbaar met een conventionele motor van 150 Watt.

Incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.



Elektronische overbelastingsbeveiliging

Lichtgewicht - slechts 930 g

Geen storende luchtstroming

Technische specificaties

Motorvermogen:	80 Watt
Snelheid:	2200 toeren / min
Lengte:	280 mm
Gewicht:	930 g
Geluidsemisatie (LpAm):	70 dB (A)



703-550
Messenset 31/23



HANDY



230V

701-800

De paardenspecialist

Eenvoudig in gebruik, betrouwbaar en duurzaam. Deze paardenscheermachine is ook te gebruiken voor vee.

Incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

Technische specificaties

Motorvermogen:	120 Watt
Snelheid:	3200 toeren / min
Lengte:	310 mm
Gewicht:	1250 g
Geluidsemisatie (LpAm):	75 dB (A)

Stabiel en duurzaam

Compact design

Betrouwbaar en handig



703-530
Messenset 31/15





VEE- EN PAARDENSCHERMACHINE

XPERIENCE 230V

708-000 met Messenset 21/23 (vee)

708-000-31 met Messenset 31/15 (paarden)

Krachtig en ergonomisch

Een combinatie van een krachtige, ergonomische en toch stille machine. Met de modernste techniek kan deze nieuwe machine mens en dier inspireren. Uniek aan dit product is de innovatieve, stabiele verbinding tussen scheerkop en behuizing.

Incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.



708-000 met
Messenset 21/23



708-000-31 met
Messenset 31/15



Technische specificaties

Motorvermogen:	200 Watt*
Snelheid:	2500 toerental / min
Lengte:	301 mm
Gewicht:	1250 g
Geluidemissie (LpAm):	70 dB (A)

*Vermogen van 200 Watt is gelijk aan de vorige generatie motoren 350 Watt





VEE- EN PAARDENSCHERMACHINE

CORDLESS 7,2V

De betrouwbare accu scheermachine

De 2.0 Ah NiCd accu biedt meer dan een uur draadloos scheren en heeft een snelle oplaadtijd van minder dan een uur. De ingebouwde diepontladingsbeveiliging verlengt de levensduur van de accu. De eenvoudigste manier om paarden en vee te scheren. Incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

Elektronische overbelastingsbeveiliging

Meer dan 60 min. scheertijd

Betrouwbaar en flexibel



Cordless met 1 accu
Cordless met 2 accu's
Cordless met 1 accu
Cordless met 2 accu's
Lader
Nicd accu

701-700-33 met Messenset 31/23 (paarden)
 701-700-33A2 met Messenset 31/23 (paarden)
 701-700-30 met Messenset 21/23 (vee)
 701-700-30A2 met Messenset 21/23 (vee)
 701-700-10A
 701-715

703-550
 Messenset 31/23

703-520
 Messenset 21/23



Technische specificaties

Motorvermogen:	35 Watt
Snelheid:	2000 toeren / min
Lengte:	310 mm
Gewicht:	1200 g
Geluidsemissie (LpAm):	72 dB (A)

C12 12V

701-100

Accu-Scheermachine 12V

Klein en lichtgewicht. Deze scheermachine kan overal worden gebruikt waar een 12 Volt stroombron beschikbaar is, een stopcontactaansluiting is niet nodig. Scheertijd van 4 tot 5 uur met een 12 Volt accu van 50 Ah. Uitgerust met een 5 m lang snoer incl. accuklemmen.

Incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

Scheertijd van 4 tot 5 uur met een accu van 50 Ah

Te gebruiken met auto- of motoraccu



Technische specificaties

Motorvermogen:	160 Watt
Snelheid:	2250 toeren / min
Lengte:	290 mm
Gewicht:	1230 g
Geluidsemissie (LpAm):	84 dB (A)

703-520
 Messenset 21/23





VEE- EN PAARDENSCHERMACHINE

XPLORER 10,8V

Professionele accu-machine

De allernieuwste Heiniger accu-scheermachine met een Lithium-Ion accu biedt 2 uur (120 minuten) draadloos scheren. Zonder storende kabel wordt het dier snel geschoren. De machine is zeer stil en ligt goed in de hand. De machine geeft aan wanneer de accu opgeladen moet worden, de acculader is bijgeleverd.

Incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.



708-520

XPLORER met 1 Li-Ion accu	708-400-33 met Messenset 31/23 (paarden)
XPLORER met 2 Li-Ion accu's	708-400-33A2 met Messenset 31/23 (paarden)
XPLORER met 1 Li-Ion accu	708-400-30 met Messenset 21/23 (vee)
XPLORER met 2 Li-Ion accu's	708-400-30A2 met Messenset 21/23 (vee)
XPLORER Li-Ion accu	708-520
XPLORER Lader	708-550

Geen storende
luchtstroming

Tot 120 min.
scheertijd



703-550
Messenset 31/23



Geen vermogensverlies
door geavanceerd dubbel
'tandwiel'

703-520
Messenset 21/23



Technische specificaties

Motorvermogen:	10.8 Volt Lithium-Ion
Snelheid:	2450 toeren / min
Lengte:	310 mm
Gewicht:	990 g
Geluidsemissie (LpAm):	65 dB (A)



VEE- EN PAARDENSCHERMACHINE

DELTA3 230V

707-000 met Messenset 21/23 (vee)
707-000-3115 met Messenset 31/15 (paarden)

Stil en krachtig

De eerste vee- en paardenscheermachine met 3 scheersnelheden. Dit resulteert in comfortabel scheren, zelfs onder moeilijke en zware omstandigheden. Gemakkelijk te reinigen en zeer solide.

Incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.



703-530
Messenset 31/15



703-520
Messenset 21/23



Technische specificaties

Motorvermogen:	180 Watt
Snelheid:	2100/2800/3200 toeren / min
Lengte:	310 mm
Gewicht:	1320 g
Geluidsemissie (LpAm):	72/75/78 dB (A)




USV 230V

Soepel en betrouwbaar

Het innovatieve druksysteem van de scheerkop voorkomt te hard drukken op de messen, zodat slijtage van de messen gereduceerd wordt. Een soepele, betrouwbare werking dankzij een uitgebalanceerd snij-systeem.

Incl. koffer, messen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.



USV met Messenset 21/23

701-600

USV met Messenset 31/15

701-600-31

Motor USV compleet

701-650

Scheerkop

706-500

703-520
Messenset 21/23



703-530
Messenset 31/15



Technische specificaties

Motorvermogen:	320 Watt
Snelheid:	2400 toeren / min
Lengte:	350 mm
Gewicht:	1530 g
Geluidsemissie (LpAm):	86 dB (A)





VEE- EN PAARDENSCHERMESSEN

ALLROUND SCHEER- MESSENSET VOOR VEE

Ook voor vieze vachten. Standaard
uitrusting voor veescheerders.
2-4 mm


Set Standaard 21/23 703-520
Ondermes 21 703-300
Bovenmes 23 703-220



SCHEERMES VOOR VEE (GROF)

Speciaal geschikt voor vieze vachten.
2-4 mm

Set Standaard 18/23 703-690




PAARDEN- EN KOEIEN- STYLING

De nieuwe scheermessenset voor
paarden- en koeienstyling om dicht op
de huid te scheren.

1-2 mm

Set Standaard 35F/17 703-630




PAARDEN- EN KOEIEN- STYLING

De nieuwe scheermessenset voor
paarden- en koeienstyling.

2-4 mm


Set Standaard 35/17 703-600



DIERENARTSGBEbruik

Scheermessenset voor dierenartsgebruik.
0,1 mm


Set Standaard 53/23 703-670



FIJNE PAARDEN- SCHEERMESSENSET

Voor een perfecte afwerking.
1-2 mm

Set 31F/15 703-560
Ondermes 31F 703-320
Bovenmes 15 703-200





PAARDENSCHERMESSEN

STANDAARD PAARDEN-SCHEERMESSENSET

Voor een schone vacht.
2-4 mm

Set Standaard 31/23



703-550

Ondermes 31

703-310

Bovenmes 23

703-220



STANDAARD PAARDEN-SCHEERMESSENSET

Voor een schone vacht.
2-4 mm

Set Standaard 31/15



703-530

Ondermes 31

703-310

Bovenmes 15

703-200



FIJNE PAARDEN-SCHEERMESSENSET

Voor een perfecte afwerking.
2-4 mm

Set 31F/23


703-580

Ondermes 31F

703-320

Bovenmes 23

703-220





ACCU SCHEERMACHINES 7,4V

SAPHIR 7,4V

De prestatiegerichte accu-scheermachine

Tot 60 minuten scheertijd dankzij de Lithium accu van de nieuwste generatie. Door de tweede accu en een oplaadtijd van slechts 45 minuten is onophoudend scheren mogelijk. De SAPHIR scheerkoppen zijn uitwisselbaar met scheermachines van Andis, Moser, Oster en Wahl.

Incl. koffer, scheerkop, laadstation, 2 accu's, olie, schoonmaakborstel en handleiding.

2 Lithium high performance

Tot 60 minuten scheertijd

Lichtgewicht, stil en krachtig

Saphir met Scheerkop #10, 2 accu's

707-800-70

Saphir met Scheerkop #10, 1 accu

707-800-70A1

Saphir met Scheerkop #40, 2 accu's

707-800-73

707-930
Messenset #10

707-910
Messenset #40



Technische specificaties

Motorvermogen:	35 Watt
Snelheid:	2650 toeren / min
Afmeting LxBxH:	204 x 50 x 41 mm
Gewicht incl. accu:	440 g
Spanning Accu:	7,4 V
Capaciteit Accu:	1400 mAh

* Int. Pat.Nr. DM/72170 EU,CH / US-Des.Pat.No. 29/355,695 / CA-Des.Pat.No. 134025



quality  swiss made



SCHEERMACHINE

SAPHIR STYLE 7,4V

Een stijlvolle accu scheermachine

Geluidsarme en prestatiegerichte 35W-permanente magneetmotor. 2 hoogwaardige accu's met de nieuwste Lithium technologie voor het onophoudelijk scheren. Meer dan 50 minuten scheertijd met minder dan 45 minuten oplaadtijd.

Hoogwaardig laadstation voor het opladen van accu's en een accu indicator.

Grote keuze aan uitwisselbare scheerkoppen, uitwisselbaar met de scheermachines van Andis, Moser, Oster en Wahl.

Incl. scheerkop, laadstation, 2 Lithium-Ionen accu's, olie, reinigingsborstel en handleiding.



707-930
Messenset #10

707-910
Messenset #40



Technische specificaties

Motorvermogen:	35 Watt
Snelheid:	2650 toerental / min
Afmeting LxBxH:	204 x 50 x 41 mm
Gewicht incl. accu:	440 g
Spanning accu:	7,4V
Capaciteit accu:	1400 mAh

Saphir Style met Scheerkop #10, 1 accu

707-750-70A1

Saphir Style met Scheerkop #10, 2 accu's

707-750-70

Saphir Style met Scheerkop #40, 1 accu

707-750-73A1

Saphir Style met Scheerkop #40, 2 accu's

707-750-73

SAPHIR CORD 230V

Krachtige scheermachine voor huisdieren

De nieuwste techniek verenigd met een mooi design. Innovatieve, krachtige huisdieren scheermachine met uitstekende technische eigenschappen voor de professionele huisdieren scheerder.

Geluidsarme en prestatiegerichte 35 Watt permanente magneetmotor.

Incl. scheerkop, olie, reinigingsborstel en handleiding.



707-930
Messenset #10

707-910
Messenset #40



Technische specificaties

Motorvermogen:	35 Watt
Snelheid:	3200 toerental / min
Afmeting LxBxH:	204 x 50 x 41 mm
Gewicht incl. accu:	330 g
Lengte kabel:	3 m

Saphir Cord met Scheerkop #10

707-700-70

Saphir Cord met Scheerkop #40

707-700-73

Saphir Cord adapter 230V

707-720



ACCESSOIRES

SAPHIR LI-ON ACCU

707-835

Li-on Batterij 7.4V/1.4Ah



SAPHIR ADAPTOR 240V

707-822



Heiniger SAPHIR scheerkoppen zijn uitwisselbaar met scheermachines van Andis, Moser, Oster en Wahl.

VERWISSELBARE SCHEERKOPPEN

#50 0,4 MM

707-905

VET Kat



#40 0,6 MM

707-910

VET Kat



#30 0,8 MM

707-917

VET Kat Hond



#15 1,5 MM

707-926

Kat Koe



#10 1,8 MM

707-930

Kat Hond Koe



#9 2,0 MM

707-933

Hond Paard
Koe



#8.5 2,8 MM

707-941

Hond



#7 3,2 MM

707-943

Hond



#7F 3,2 MM

707-945

Hond





SCHEERKOPPEN SAFHIR

#5 6,0 MM

707-957

Hond



#5F 6,0 MM

707-960

Hond



#4 9,5 MM

707-964

Hond



#4F 9,5 MM

707-966

Hond



#5/8 0,8 MM

707-920

Kat Hond



#10W 2,3 MM

707-974

Paard Koe



ACCESSOIRES

SLIJPPASTA

Fijn	715-210
Grof	715-220
Slijphouder	718-003



SCHEERMACHINEOLIE

100ml	701-647
500ml	707-102

Milieu- en huidvriendelijke olie verhoogt de prestaties, vermindert wrijving en verlengt de levensduur van de messen.



SCHUURPAPIER

Grof / korrelgrootte 40 / ondermes, 10 stuks	719-202
Fijn / korrelgrootte 80 / bovenmes, 10 stuks	719-203





PROFESSIONELE SCHAPENSCHERMACHINE

EVO HANGMOTOR SCHAPENSCHERMACHINE

Worm 722-710A

Compleet hangmotor systeem voor professionele schapenscheerders. EVO heeft een vermogen van 300 Watt met 3 snelheden. Voorzien van unieke motorbeveiliging. Wereldwijd gewaardeerd door professionals. Met 200cm lange flexibele stand en ICON machine.

Technische specificaties

Motorvermogen:	300 Watt
Snelheid:	3500/3200/2700 U/min
Afmetingen (BxLxH):	225 x 300 x 290 mm
Gewicht:	7,8 kg
Geluidsemissie (LpAm):	70 dB (A)



ONE HANGMOTOR SCHAPENSCHERMACHINE

Worm 722-610A

Compleet hangmotor systeem voor professionele schapenscheerders. ONE heeft een vermogen van 300 Watt. Met 200cm lange flexibele stand en ICON machine.

Technische specificaties

Motorvermogen:	300 Watt
Snelheid:	2950 U/min
Afmetingen (BxLxH):	243 x 317 x 209 mm
Gewicht:	6,5 kg
Geluidsemissie (LpAm):	70 dB (A)



ICON HANDSTUK VOOR EVO/ONE

TYPE PIN 721-160
TYPE WORM 721-180

Compatibel met het hangmotor systeem EVO en ONE. Voor professionals, wereldwijd bekend. Uitstekende prestaties en lange levensduur. De ICON is compatibel met de standaard boven- en ondermessen. Ook compatibel met hangmotoren van andere merken.

Technische specificaties

Afmetingen (BxLxH):	65 x 95 x 320 mm
Gewicht:	1300 gr.





SLIJPMACHINE

COMBIGRINDER

718-050

Voor het slijpen van vee- en paardenscheermessen, optioneel ook voor kleinveemessen.

Nog nooit was slijpen zo eenvoudig en plezierig. U krijgt een absoluut professioneel resultaat. De CombiGrinder wordt compleet geleverd. Dat betekent; uitpakken en u kunt aan de slag!

Incl. : 1 tube slijppasta grof, 1 haar liniaal, 1 houder voor vlakke scheermessen en handleiding.

Swiss Made
Eenvoudige bediening



Slijplaat los/extra

718-010

Technische specificaties

Elektrisch:	230V / 50Hz / 0,37kW / 2,6A
Toerental:	420 U/min bij 230V
Afmeting:	breedte 430 mm / diepte 400 mm / hoogte 330 mm
Gewicht:	21.6 kg
Ø Schijf:	352 mm





SLIJPMACHINE

EASYGRINDER

718-200A

Eenvoudig in gebruik, lichtgewicht/draagbare slijpmachine met een krachtige motor.

EasyGrinder van Heiniger - de eenvoudigste manier om alle schapenscheermessen te slijpen.


Wordt geleverd met:

- aluminium slijpschijf
- Easy Pendulum slijppendule
- zelfklevend medium
- schuurpapier
- centreerhuls
- veiligheidsbril
- gehoorbescherming



Technische specificaties

Motorvermogen:	0,37kW / 230-240V / 50Hz / 2,6A
Snelheid:	1420 toeren / min
Afmeting:	Hoogte 740 mm met arm / 475 mm zonder arm Breedte 400 mm / Diepte 320 mm / Schijven Ø 370 mm
Gewicht:	23 kg





GALLAGHER EUROPE B.V.

Nederland:

Bornholmstraat 62A • 9723 AZ Groningen • tel. 050 - 368 31 99 • fax 050 - 368 31 86
E-mail info.nl@gallagh ereurope.com • www.gallagh ereurope.com

België:

Oude Baan 14 • 3945 Ham • tel. (013) 66 77 66 • fax (013) 66 80 21
E-mail info.be@gallagh ereurope.com • www.gallagh ereurope.com

<http://www.youtube.com/user/heinigerswitzerland>

Uw Heiniger verkooppunt:



1139NED © 2014